


- PANGA** Oost Afrikaanse houtsoort groeigebied Tanzania, Mozambique
- Sterk gelijkend op Wenge. (zie aldaar) Verwerking minder eenvoudig wegens mogelijke geelachtige vlekvorming bij aflakken. Hardheid zeer goed, doch iets minder dan Wenge, de structuur echter goed met Wenge vergelijkbaar.
- MAPLE** Noord Amerikaanse houtsoort groeigebied Noord VS en Canada
- Wit tot geelwit hout dat o.i.v. daglicht naar geelkleuring neigt. Hardere houtsoort (uitzonderlijk voor lichtgekleurd hout , vgl het zachte Esbea) Enigszins golvende draadrichting zonder noesten. Bij UV-laksoorten blijft kleurechtheid optimaal.
- BEUKEN** Europese houtsoort groeigebied Duitsland, Skandinavie
- Een der bekendste en meest gebruikte houtsoorten. Vrij harde en sterke houtsoort met goede buigzaamheid. Beuken heeft een regelmatige en dichte noestvrije structuur. Door Rowi gebruikt gestoomd beuken, kleur rose tot lichtrood. Door het stoomproces wordt kleureenheid en –stabiliteit wordt verkregen. Prachtige egale en rustige uitstraling.
- NOTEN** Amerikaanse houtsoort groeigebied oostelijke VS
- Warm donkerbruine houtsoort met energieke donkere tot zwarte aftekeningen en lichte, witachtige spintvlammen naast het kernhout. Golvende, enigszins warrige houtdraad. Matig harde houtsoort. Exclusieve kleurvaste houtsoort voor decoratieve doeleinden en chique vloeren.
- KERSEN** Amerikaanse houtsoort groeigebied midden en oosten der VS
- Geelbruine naar roodbruin neigende soort. Hier en daar onvermijdelijk wat lichtgekleurd spint, met donkere bijna zwarte gangetjes. Fijne nerf en rechte draad, soms ietwat geaderd. Hardheid matig. Toepassingen op velerlei decoratief gebied.
- TEAK** Aziatische houtsoort groeigebieden Burma, Indonesia
- Vettig plantagehout met cognacachtige lichtbruine tot goudbruine kleur met enige zwarte adering. Matig grove nerf. Door UV invloeden grijskleuring mogelijk. Stabiele duurzame houtsoort met weinig werking. Matig hard. Makkelijk mechanisch bewerkbaar doch door olieachtige inhoudstoffen lastig af te werken. Veel industriële toepassingen (vaten, mallen)
- TASMAANS EIKEN** Australische houtsoort groeigebied Tasmanie, Australie
- Eucalyptus hout met lichte geelbruine tot rozige tint, recht van draad met rustige nerf. Matig hard, gemakkelijk af te werken. De karakteristieke houtnerf en spiegelvorming van eiken komt bij deze houtsoort niet voor. Vrijwel geen noestvorming.



ROWI HOUTSOORTEN

EIKEN Oost-Europees eiken groeigebied Polen

Voor 65 % kwartiers gezaagd hout (dus een mooie strakke tekening van het hout, zonder spinthout en noesten. Een klassieker met moderne uitstraling.

KAMBALA Afrikaanse houtsoort groeigebied Nigeria, Ghana, Kameroun

Prachtig goudbruin naar donker tekenend hout, dat van zichzelf veel natuurlijke oliën bevat waardoor een zeer stabiele parketvloer ontstaat.

MERBAU Aziatische houtsoort groeigebied Maleisië

Warme bruinrode kleur met een specifiek karakter: zacht van kleur maar hard van structuur. Verschillende groeigebieden geven verschillen in hardheid: de hardere soorten komen uit Maleisië.

ESBEA Aziatische houtsoort groeigebied India

Plantagehout, afkomstig van de rubberboom. De groeiperiode van 23 jaar, waarin deze boom " gemolken " wordt, geeft een prachtige glad en blank hout. Een zeer stabiele houtsoort die relatief weinig verkleuring kent. Een van de weinige lichte houtsoorten die blonder wordt bij veroudering.

KEMBANG Aziatische houtsoort groeigebied Maleisie

Unieke houtsoort exclusief voor Rowi in Nederland. Veelvoud aan kleuren en een prachtige verrassende structuur. Parket met allure. Levendige vloer met kameleontische eigenschappen.

AFZELIA Afrikaanse houtsoort groeigebied Nigeria, Ghana en Kameroun

Relatief harde, stabiele houtsoort met kenmerkende warme kleur. De kleur tekent donker bij, waardoor de natuurlijk opgenomen stoffen als gele of witte kalk zich presenteren en het parket verlevendigt.

CURUPIXA Zuid Amerikaanse houtsoort groeigebied Brazilië

Duurzame en hardere houtsoort, die zich qua kleur met gestoomd beuken laat vergelijken, vleeskleurig dus; een goede schakel tussen een lichte en een donkere houtsoort. Verkleurt in verhouding weinig en heeft vrijwel geen tekening. Daardoor heeft het parket een rustige uitstraling.

WENGE West Afrikaanse houtsoort groeigebied Zaire, Kameroun

Donkerbruine, bijna zwarte houtsoort met gelijkmatige structuur en vrij grove nerf. Wordt vaak voor decoratieve doeleinde gebruikt, bijv. als contrast in patronen, biesjes, etc. Zeer stabiele en harde houtsoort die vrijwel niet verkleurt. Vertoont veel overeenkomsten met Panga Panga, dat echter iets fletser is met geelachtige inhoudsstoffen (puntjes)

Waar komt het hout vandaan?

